



ГЛАВА
БУРЕЙСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019

№ 491

п. Новобурейский

О внесении изменений в
постановление главы Бурейского
района от 24.02.2014 № 115

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Методику расчета нормативов затрат, определяющих
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных
учреждениях Бурейского района (далее – Методика), утвержденную
постановлением главы Бурейского района от 24.02.2014 № 115 (с изменениями
и дополнениями от 13.04.2017 № 161), следующие изменения:

1.1. в таблице приложения № 1 строку 8 изложить в новой редакции: «


8	Дезинфицирующее средство (Ника-Экстра М, 1000мл)	фл	0,00297	0,00255	0,00255
---	--	----	---------	---------	---------

1.2. приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
органов местного самоуправления Бурейского района и опубликовать в газете
«Советское Приамурье сегодня».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам
С.С. Канкошеву.



А.В. Литвинов

Юрьева Татьяна Анатольевна
8(41634)21537

Приложение

к постановлению главы района
от 23.11.2018 № 22

Приложение № 2

к Методике расчета нормативов
затрат на присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
в образовательных организациях

Нормы

расхода медикаментов и перевязочных средств для обеспечения присмотра и
ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных учреждениях Бурейского района,
осуществляющих образовательную деятельность (на 1-го ребенка)

№ п/п	Наименование медикаментов и перевязочных средств	Единица изме- рения	Расход медикаментов и перевязочных средств на 1-го ребенка в сутки		
			10,5 часов	9 часов	4; 5 часов
1. Средства оказания первой помощи, перевязочные средства					
1	Лейкопластырь бактерицидный, шт	шт.	0,01215	0,01041	0,01041
2	Термометр медицинский, шт	шт.	0,00016	0,00014	0,00014
3	Бинт стерильный, шт.	шт.	0,00027	0,00023	0,00023
4	Бинт нестерильный, шт.	шт.	0,00027	0,00023	0,00023
5	Салфетки медицинские стерильные, уп.	уп.	0,00056	0,00048	0,00048
6	Спиртовые салфетки, шт.	шт.	0,00006	0,00005	0,00005
7	Ватные палочки, 100 шт, уп.	уп.	0,00008	0,00007	0,00007
8	Напальчник медицинский, 10 шт. в уп.	фл	0,00100	0,00086	0,00086
9	Нашатырный спирт, фл.	шт.	0,00023	0,00020	0,00020
10	Настойка йода 5%, фликеры, шт.	кг	0,00006	0,00006	0,00006
11	Вата медицинская, кг	кг	0,00013	0,00011	0,00011
12	Настойка бриллиантовой зелени 1%, 10мл, фл.	фл.	0,00053	0,00046	0,00046
13	Перекись водорода 3%, 100 мл, фл	уп.	0,00141	0,00121	0,00121
14	Диазолин, 0,05, 10шт, уп.	шт.	0,00017	0,00015	0,00015
15	Пантенол, шт.	шт.	0,00006	0,00006	0,00006
16	Медицинская аптечка (для выходов за пределы детского сада), шт.	шт.	0,00006	0,00006	0,00006
2. Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекций (п. 12 Сан Пин 2.1.3.2630-10)					
1	Спирт 70%, 100 мл, фл.	фл.	0,00003	0,00003	0,00003

2	Настойка йода 5%, 10мл, фл.	фл.	0,00006	0,00006	0,00006
3	Бинт стерильный, шт.	шт.	0,00006	0,00006	0,00006
4	Борная кислота, 1,0, фл	фл.	0,00006	0,00006	0,00006
5	Проторгол, 1,0, фл	фл.	0,00006	0,00006	0,00006
6	Лейкопластырь буктеминовый, шт	шт.	0,00006	0,00006	0,00006
7	Перчатки н/стер., пар	пар	0,00006	0,00006	0,00006
8	Пинетка, шт.	шт.	0,00006	0,00006	0,00006
9	Вода дистиллированная, 100 мл, фл.	фл.	0,00006	0,00006	0,00006

3. Укладка при оказании экстренной помощи при анафилактическом шоке (п. 12 Сан Пин 2.1.3.2630-10)

1	Адреналин 0,1%	амп.	0,00032	0,00028	0,00015
2	Преднизолон, 30,0	амп.	0,00048	0,00041	0,00023
3	Супрастин, 2%	амп.	0,00032	0,00028	0,00015
4	Димедрол, 1%	амп.	0,00032	0,00028	0,00015
5	Эуфил лин, 2,4%	амп.	0,00032	0,00028	0,00015
6	Карглюкон, 0,06%	амп.	0,00032	0,00028	0,00015
7	Строфантин, 0,25%	амп.	0,00032	0,00028	0,00015
8	Фуросемид, 2,0%	амп.	0,00032	0,00028	0,00015
9	Мезатон, 1%	амп.	0,00032	0,00028	0,00015
10	Натрия хлорид, 0,9%	амп.	0,00032	0,00028	0,00015
11	Полиглюкин, 200,0	фл.	0,00003	0,00003	0,00002
12	Шприц одноразовый, 2,0	шт.	0,00016	0,00014	0,00008
13	Система в/в	шт.	0,00006	0,00006	0,00003
14	Жгут	шт.	0,00003	0,00003	0,00002

4. Средства профилактики ОРВИ и гриппа

1	Аскорбиновая кислота (С- витаминизация 3-х блюд - Сан Пин), 2,5 г, уп.	уп.	0,02000	0,01714	0,01714
2	Мазь оксолиновая, 10 г	уп.	0,00200	0,00171	0,00171
3	Поливитамины Ревит, 100 шт.	уп.	0,00200	0,00171	0,00171
4	Шпатель одноразовый стерильный, шт.	шт.	0,08770	0,07517	0,07517
5	Маска медицинская одноразовая	шт.	0,00900	0,00771	0,00771